

Overcome COVID-19!

牟田病院 感染対策室 牟田(文責)、苗村、吉開

◆新型コロナウイルス感染症 発生状況◆ ※参照:厚生労働省報道発表資料等 ★…クラスター関連あり

		4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	
世界	感染者数	143,526,752	144,740,345	145,292,252	146,109,965	146,834,767	147,548,032	
	死亡者	3,056,067	3,071,856	3,083,547	3,096,722	3,106,468	3,117,660	
日本	全国	感染者	552,900	557,950	563,548	568,151	571,499	576,462
		治療中	48,768	50,454	52,453	53,900	53,530	54,816
		退院	494,318	497,625	501,170	504,275	507,958	511,572
		死亡	9,814	9,871	9,925	9,976	10,011	10,074
	福岡県	感染者累計	21,000 (+268)	21,239 (+239)	21,560 (+321)	21,894 (+334)	22,048 (+154)	22,324 (+277)
		ゲーグル予測(福岡県)	154	246	209	189	166	133
	福岡市	感染者累計	10,412	10,504	10,650	10,789	10,844	10,954
		1日感染者数	102	92	146	139	★55	★110
		PCR検査数	1,207	1,881	1,939	951	404	1,856
		陽性率	8.5%	4.9%	7.5%	14.6%	13.6%	5.9%
治療者数		720	790	875	985	979	1,043	
死亡者数		138	138	138	138	140	140	

●当院の取組み●

<全体>

- ・厳戒態勢実施中
(トリアージ、手指消毒徹底、マスク着用)
- ・原則、面会禁止(許可した人のみ)
- ・不要不急の外出禁止
- ・硬貨・紙幣を消毒
- ・室内換気(3回/日)
- ・便座消毒(使用前後)
- ・送迎車内換気
- ・出入口の制限
- ・会議は20-30分以内
- ・毎日検温
- ・会議室2部屋開放、
座席間隔拡大
- ・エレベーター使用制限
(極力階段使用・
最大3名までの乗車)
- ・院内コンビニ入店人数制限
- ・職員食堂 座席間隔拡大、
使用後除菌必須、
対面テーブルにパーテーション設置
- ・職員更衣室 数か所に分割移転
- ・事務部門 一部別フロアへ移転
対面デスクにパーテーション設置

◆国内感染者・死亡者数◆

発生地	感染者	死亡者
東京	136,426	1,879
大阪	77,713	1,390
神奈川	52,775	814
埼玉	37,172	739
千葉	32,706	618
愛知	32,404	624
兵庫	30,040	668
北海道	23,468	849
福岡	22,324	348

▲トピックス▲

福	福岡県で277人感染確認 106人に変異株の疑い 福岡市では110人感染	✖
福	福岡市、5月12日からワクチン予約受け付け開始 75歳以上先行	◎
日	地方にも感染ドミノ波及 変異株置き換わり、専門家予想	✖
日	政府 大規模接種会場 準備本格化 モデルナワクチン使用で調整	◎
米	米、ワクチン完了なら屋外でマスク不要 当局が指針緩和	△
薬	米モデルナ製「有効性94%」…5月中にも承認、超低温冷凍庫は不要	✖



●国・地域別の累計接種回数一覧●4/22 付

国・地域	100人あたり 接種回数	累計接種回数	感染者数の 7日移動平均	死者数の 7日移動平均
世界全体	-	953,078,252	797,568 (▲)	12,202 (▲)
セーシェル	119.8	116,957	55 (▲)	0 (-)
イスラエル	114.5	10,367,696	129 (▼)	5 (▼)
UAE	101.3	9,900,002	1,899 (▼)	3 (-)
パラオ	94.1	16,948	0 (-)	0 (-)
⋮				
米国	65.1	215,879,704	62,962 (▼)	698 (▼)
⋮				
韓国	3.8	1,964,389	649 (▲)	3 (▼)
⋮				
日本	2.0	2,517,045	4,365 (▲)	38 (▲)

出典:日本経済新聞

ファイザー製の効果(臨床試験のデータ)

偽薬 発症者162人
うち重症者8人

ワクチン 発症者8人 ← 発症者95%減
うち重症者1人

欧米の主な新型コロナワクチンと日本での審査状況

主な企業	有効性※	現状	契約した供給量
米ファイザー	95%	承認済み	1億4400万回分
米モデルナ	94.1%	審査中	5000万回分
英アストラゼネカ	70.4%	審査中	1億2000万回分

※発症予防の臨床試験データ

ワクチンの主な副反応

※ファイザー製ワクチンの添付文書から

まれに起きる急なアレルギー(アナフィラキシー)

主な症状

- ・血圧低下
- ・全身の発疹
- ・呼吸困難
- ・腹痛、吐き気

米国では…
約20万回に
1回の割合で発症

出典:読売新聞

<県民の皆さまへ>

日中も含め
不要不急の

生活のために必要な場合を除く
外出・移動の自粛

4月20日
~
5月19日

※重点措置地域との不要不急の往来は極力控えてください

基本的な感染症防止対策の徹底も!

- マスクを着用し、まめに手洗いを!
- 人との間隔は2m空けましょう!
- 「3密」を避けましょう!

**外出は控えて、
おうち時間を楽しみましょう。**

楽しいことはおうちでも見つかります。
外出はできるだけ避けましょう。

3密を避けましょう。

人と会うときは、
密閉・密集・密接の3密に、
改めて気をつけましょう。

出典:福岡県